

# P1 & P3

Gelato soft e frozen yogurt  
preparati al momento

Soft ice cream and  
Frozen yogurt  
**freshly made**



ICETEAM

1 9 2 7



**Defrost cabinet automatico**  
previene l'accumulo di ghiaccio.

**Automatic cabinet defrost**  
to avoid ice accumulation.



### **Pompa peristaltica**

ad alta efficienza ed alto aumento di volume.  
La pompa è di facile assemblaggio e riduce i consumi: lavora solo quando ne hai bisogno!

### **Peristaltic pump**

high efficiency and high increase in volume are granted. The pump is easy to assemble and reduces all consumptions: it only works when you need it!



### **Espansione diretta**

ottimizza la refrigerazione riducendo notevolmente gli sprechi di prodotto e di energia.

### **Direct expansion**

optimizes refrigeration to avoid both product and energy wasting.



### **Ventilazione intelligente**

la ventilazione verticale razionalizza gli spazi e le distanze di installazione.

Si adatta alla temperatura dell'ambiente esterno riducendo consumi e rumorosità.

### **Smart ventilation**

to rationalize footprint and installation distances. It seamlessly adapts to ambient T° to reduce consumptions and noise level.



### **Pulizia a caldo**

riscalda il cilindro per velocizzarne la pulizia. La pulizia è facile anche grazie al ridotto numero di componenti.

### **Hot cleaning**

quick and simple. Cleaning is easy also thanks to the reduced number of parts.

# DESIGN COMPATTO

## VERSATILE

### SILENZIOSA



#### REGOLAZIONE OVERRUN *brevettato*

Controllabile direttamente dal display.

#### **OVERRUN ADJUSTMENT** *patented*

Allows to modify the overrun in a very easy way, directly from the control display panel.



#### MOTORIZZAZIONE INDIPENDENTE

Potenzia la produzione e consente di dosare il freddo separatamente su ciascuno dei due lati.

#### **INDIPENDENT MOTOR**

Improves the production and allows to adjust freezing power independently on each side.

# COMPACT DESIGN

## VERSATILE

### SILENT

# P1 & P3



## CARATTERISTICHE TECNICHE

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

		<b>P1</b>	<b>P3</b>
Produzione oraria Hourly production	lt	24	30
Gusti Flavors	n.	1	2+1
Capacità vasca Tank capacity	lt	5	2 x 5
Potenza installata Rated power	kW	1,8	2,5
Condensazione Cooling		aria air	
Alimentazione elettrica Electrical supply	STANDARD	230/1 / 50 Hz	230/1 / 50 Hz
Larghezza Width	mm	300	550
Profondità Depth	mm	780	780
Altezza Height	mm	925	925
Peso Weight	kg	97	131

Le caratteristiche riportate hanno solamente valore indicativo. Iceteam 1927 si riserva il diritto di effettuare tutte le modifiche che riterrà necessarie senza preavviso. All specifications mentioned must be considered approximate. Iceteam 1927 reserves the right to modify, without notice, all parts deemed necessary.



40011 Anzola dell'Emilia (Bo) Italy . Via Emilia 45/a . Tel. +39.051.6505330 . Fax +39.051.6505331 . e-mail: info@iceteam1927.it . www.iceteam1927.it

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence